

オープン検査のご案内

頭部MRI・MRA 頸動脈エコー

こんな患者さんにお勧めいたします

- 軽い頭痛、めまい、頭重感、手足の痺れや震え、立ちくらみ、ものが見えにくい、物忘れがひどい
- 生活習慣病（高血圧、脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症、高コレステロールなど）
- 動脈硬化があると指摘された方
- 不規則な睡眠、バランスの悪い食生活、過度の飲酒、喫煙習慣、ストレス、肥満傾向、塩分摂取量が多い方
- 40歳以上で一度もMRI・MRA検査をしたことがない方
- 脳卒中（脳梗塞、脳出血）が疑われる方
- ご家族に未破裂脳動脈瘤、くも膜下出血の疾患がある方



部位	症状	CT		MRI		適応
		単純	造影	単純	造影	
頭部	めまい	○		◎		<ul style="list-style-type: none"> ● 単純CTは頭蓋内スクリーニングを短時間で行うのに適しています。 ● MRIはスクリーニングから精査まで良い適応となります。 ● 物忘れに対する精査ではMRI (VSRADを追加) がおすすめです。 ● 一次的な血管評価には単純MRIが適しています。血管病変が疑われた場合に造影CTで追加評価される場合があります。 ● 中耳、内耳の精査には側頭骨CT (単純) があります。 ● 造影MRIは頭蓋内腫瘍が判明している場合や脳転移の除外などで行われます。
	吐き気	○		◎		
	頭痛	○		◎		
	構音障害	○		◎		
	難聴・耳鳴り	○		◎		
	物忘れ			◎		
	血管病変		○	◎		
	外傷	◎				
	腫瘍				◎	

※検査時に急性期病変が見つかった場合、紹介元の先生へすぐにご連絡いたします。

●医療機関専用フリーダイヤル
地域医療連携室


0120-147-357

検査のご説明




頭部MRI・MRA検査（検査時間:約30分）

MRI検査は、脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)の検出力に優れています。特に拡散強調画像(DWI)は、超急性期～急性期の脳梗塞の診断にきわめて有効です。脳腫瘍や脳髄疾患などCTでは診断しにくい疾患のスクリーニングにも力を発揮します。



MRA検査は、血流の信号のみを処理することで造影剤を用いることなく脳血管の形態を立体画像化します。MRA検査はMRIとセットで行われ、脳動脈の狭窄やくも膜下出血の原因となる未破裂脳動脈瘤や、脳動静脈奇形の有無など、虚血性及び出血性脳卒中のリスク発見に役立ちます。



頸動脈エコー（検査時間:約30分）

頸動脈エコー検査は、頸動脈狭窄のスクリーニングに有用です。プローブを通してモニターに映し出される映像を見るので動脈硬化や狭窄の程度を詳しく検討することができます。患者さんはベッドに寝ているだけなので身体に負担がかかりません。



■ 概算表（初診料+検査料+診療情報提供料）

	頭部MRI・MRA	頸動脈エコー
1割	2,620円	890円
2割	5,240円	1,770円
3割	7,850円	2,660円



〈ご予約・お問い合わせ〉

埼玉石心会病院
地域医療連携室

受付時間 月～金曜 8:30～19:00 土曜 8:30～17:00
TEL 0120-147-357 04-2969-6077 (直通)
FAX 04-2953-6908 (直通)

いま求められる医療をもっと高めたい